

NEWSLETTER N° 20

du 30.09.2026

Bonjour. Après le gel de l'hiver dernier pour certains et les séries de canicule cet été, nous pouvons affirmer que les jardins ont été mis à l'épreuve ! Néanmoins les fortes chaleurs ont le mérite d'aider à la repousse des palmiers abîmés par le froid et, majoritairement, de booster la croissance des autres.

Dans ce bulletin nous allons évoquer l'évolution des ravageurs (*Rhynchophorus* et *Paysandisia*), puis nous parlerons d'un palmier (injustement) peu cultivé chez nous pourtant parmi les plus rustiques, au froid comme à la chaleur et à la sécheresse, j'ai nommé *Sabal minor*.

LES RAVAGEURS

RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, le charançon rouge des palmiers



Nous ne nous étendrons pas sur l'introduction de ce ravageur, due à des importations de palmiers en provenance d'Egypte, mal maîtrisées (mises en quarantaines négligées) pour des raisons économiques !! Ceci est bien documenté, donnons des nouvelles de sa prolifération actuelle en France métropolitaine.

1/ Rhynchophorus ferrugineus

Il est présent sur tout le littoral méditerranéen, depuis le Roussillon jusqu'à Monaco, ainsi qu'en Corse. Il est signalé jusqu'à une distance d'environ cent kilomètres du littoral dans l'intérieur des terres. Par exemple, pour la région Occitanie, il a gagné le Minervois et Carcassonne, où il a détruit de nombreux *Phoenix canariensis*.

Depuis peu il est présent et assez abondant, hélas ! dans le sud de l'Aquitaine, Pays basque et Landes, où les *Phoenix* disparaissent progressivement. Plus au nord il y a eu un départ d'infestation dans le Morbihan mais, grâce à une bonne réactivité des personnes, à ma connaissance ce foyer a été contenu.

Nous notons que face à ce problème de nombreuses municipalités du littoral plantent des *Washingtonia*, soi-disant insensibles au charançon. Nous avons pu constater que, bien que moins touchés en effet, ce n'était pas tout à fait exact et que, de temps à autre, des abattages ont lieu, notamment pour *Washingtonia robusta*.

PAYSANDISIA ARCHON, le papillon argentin



2/ *Paysandisia archon*

L'insecte, présent depuis une vingtaine d'années, est arrivé dans des *Trithrinax campestris* et *Butia yatay* qui furent prélevés dans la nature en Argentine sans subir de quarantaine (toujours pour des raisons économiques !!)

Il a fini par coloniser toute la moitié sud du pays et remonte peu à peu vers le nord à la faveur des étés chauds ; on le trouve actuellement jusqu'au nord Vendée à l'ouest et au nord de la région Rhône-Alpes à l'est. Il se répand en suivant la piste du *Trachycarpus*, son palmier favori, pouvant repérer un palmier à plusieurs kilomètres de distance, voire davantage. Ses larves ne craignent pas le froid !!

Pour ces deux ravageurs il existe des traitements biologiques présents dans le commerce, ceux-ci fonctionnent à condition de respecter certaines conditions d'application bien précises. Ces traitements sont assez onéreux, surtout si vous avez beaucoup de palmiers. On peut aussi contacter une entreprise spécialisée.

Notons à ce sujet qu'il est regrettable que le *Beauveria bassiana*, champignon entomopathogène très efficace, ne soit pas (encore) disponible à la vente pour les particuliers !!



3/ *Beauveria bassiana* sur des Orthoptères

Faites attention à vos achats de palmiers, surtout pour les gros sujets. S'ils viennent d'un secteur concerné par ces ravageurs il faudra s'assurer qu'ils soient sains, sous peine d'introduire ces insectes chez vous, sans parler du préjudice sur le voisinage.

Avoir chez soi un de ces ravageurs signifie être contraint à des traitements pendant des années si on veut conserver ses palmiers. Par exemple, moi, j'ai des ennuis de *Paysandisia* depuis onze ans ... Soyez vigilants !

Pour les identifier il suffit d'aller sur le site Fous de Palmiers, rubrique Ravageurs, maladies et soins.

En présence de ces ravageurs bien identifiés, contacter le FREDON de votre région, la municipalité de votre résidence et alerter vos voisins propriétaires de palmiers. (vous avez le site : <https://www.fredon.fr> pour les références du FREDON de votre région)

FICHE TECHNIQUE : SABAL MINOR



4/ Sabal minor (@S.Dassain)

ORIGINE : sud des Etats-Unis, depuis le littoral jusqu'au nord du Texas à l'ouest et au sud de la Virginie à l'est.

HABITAT : pousse en colonies très importantes, dans des sous-bois clairs et plutôt humides, caducifoliés ou non, mais parfois aussi en lisière dans des endroits plus secs. Plusieurs écotypes différents existent, en raison de sa très vaste répartition géographique, qui diffèrent par leur taille. La forme de Louisiane (var. louisiana) semble être la plus imposante, alors que la forme '**Blountstown dwarf**' semble être la plus petite, elle est dite forme ultra-naine.

CULTURE ET DESCRIPTION : palmier acaule ou faiblement caulescent pour les vieux spécimens avec des feuilles palmées aux pétioles non armés d'épines, il fut introduit très tôt sur la Côte d'Azur à la fin du dix-neuvième siècle sous le nom de **Sabal adansonii**. Il s'agit, avec le **Rhapidophyllum hystrix**, de l'un des palmiers les plus résistants au froid qui soient. D'ailleurs des amateurs tentent sa culture, souvent avec succès, dans leurs jardins du centre des Etats-Unis où les hivers peuvent être très froids. Il existe même des exemplaires à New York. Il résiste très bien à la sécheresse une fois établi, ainsi qu'aux inondations temporaires. Il montrera son plus bel aspect à l'abri des vents dominants qui plient souvent les feuilles, lui donnant alors un look désordonné.

REMARQUES : C'est un palmier facile à vivre demandant peu d'entretien, sa faible taille le rend précieux pour des petits jardins ou des patios abrités du vent. On gagnera à le planter en groupes comme dans son lieu d'origine. Ici en toulousain la taille actuelle de mes plantes dépasse les deux mètres de feuillage. Leur croissance, lente comme beaucoup de *Sabal*, est accélérée par des étés chauds et des arrosages.

Ils fleurissent et fructifient chaque année en produisant de petites graines rondes aplaties lisses marron et n'ont jamais été touchés par le froid, même par -13° en 2012 !!

Serge DASSAIN

Voici les différents FREDON par région :

FREDON Bretagne	Site : https://fredon.fr/bretagne	Tél. : 02 23 21 18 18
FREDON Pays de la Loire	Site : https://fredon.fr/pays-de-la-loire	Tél. : 02 55 11 44 34
FREDON Centre-Val de Loire	Site : https://fredon.fr/cvl	Tél. : 02 38 42 13 88
FREDON Nouvelle-Aquitaine	Site : https://fredon.fr/nouvelle-aquitaine	Tél. : 05 49 62 09 64
FREDON Occitanie	Site : https://fredon.fr/occitanie	Tél. : 04 67 75 64 48
FREDON Provence-Alpes-Côte d'Azur	Site : https://fredon.fr/paca	Tél. : 04 90 27 26 70
FREDON Auvergne-Rhône-Alpes	Site : https://fredon.fr/aura	Tél. : 04 37 43 40 70
FREDON Bourgogne-Franche-Comté	Site : https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte	Tél. : 03 80 25 95 45
FREDON Grand Est	Site : https://fredon.fr/grand-est	Tél. : 03 26 77 36 70
FREDON Ile-de-France	Site : https://fredon.fr/idf	Tél. : 01 56 30 00 20
FREDON Hauts-de-France	Site : https://fredon.fr/hauts-de-france	Tél. : 03 21 08 62 90
FREDON Normandie	Site : https://fredon.fr/normandie	Tél. : 02 31 46 96 50